



offerta speciale

G2

16A

La nuova generazione di frese per uso generico

- metallo duro micrograna
- nuove geometrie di taglio
- rivestimento innovativo
- performance più elevate
- gamma completa di diametri e lunghezze
- disponibili in versione raggiata, torica e a sgrossare
- attacco cilindrico o weldon

SERIE STANDARD

G2CS2



D	d(h6)	l	L	z	€	Q.ty
1	4	3	50	2	7,34	_____
1,5	4	4,5	50	2	7,34	_____
2	4	6	50	2	7,34	_____
3	4	8	50	2	7,34	_____
4	4	11	50	2	7,34	_____
5	6	13	50	2	9,12	_____
6	6	15	50	2	9,12	_____
8	8	20	60	2	15,15	_____
10	10	30	75	2	21,59	_____
12	12	30	75	2	29,82	_____
14	14	26	83	2	47,83	_____
16	16	32	92	2	54,98	_____
20	20	40	100	2	100,83	_____

G2CSB2



D	d(h6)	l	L	z	€	Q.ty
1	4	2	50	2	9,05	_____
1,5	4	3	50	2	9,05	_____
2	4	4	50	2	9,05	_____
3	4	6	50	2	9,05	_____
4	4	8	50	2	9,05	_____
5	6	10	50	2	10,72	_____
6	6	12	50	2	10,72	_____
8	8	16	60	2	18,21	_____
10	10	20	75	2	25,73	_____
12	12	24	75	2	34,92	_____

G2CSH3



D	d(h6)	l	L	z	€	Q.ty
1	4	3	50	3	7,34	_____
1,5	4	4,5	50	3	7,34	_____
2	4	6	50	3	7,34	_____
3	4	8	50	3	7,34	_____
4	4	11	50	3	7,34	_____
5	6	13	50	3	9,12	_____
6	6	15	50	3	9,12	_____
8	8	20	60	3	15,15	_____
10	10	30	75	3	21,59	_____
12	12	30	75	3	29,82	_____
14	14	26	83	3	47,83	_____
16	16	32	92	3	54,98	_____
20	20	40	100	3	100,83	_____

G2CS4



D	d(h6)	l	L	z	€	Q.ty
1	4	3	50	4	7,34	_____
1,5	4	4,5	50	4	7,34	_____
2	4	6	50	4	7,34	_____
3	4	8	50	4	7,34	_____
4	4	11	50	4	7,34	_____
5	6	13	50	4	9,12	_____
6	6	15	50	4	9,12	_____
8	8	20	60	4	15,15	_____
10	10	30	75	4	21,59	_____
12	12	30	75	4	29,82	_____
14	14	26	83	4	47,83	_____
16	16	32	92	4	54,98	_____
20	20	40	100	4	100,83	_____

G2CSHM



D	d(h6)	l	L	z	€	Q.ty
6	6	15	50	6	14,61	_____
8	8	20	60	6	19,89	_____
10	10	30	75	6	27,61	_____
12	12	30	75	6	37,71	_____
14	14	35	83	6	72,94	_____
16	16	35	92	6	81,06	_____
20	20	40	100	6	115,32	_____

G2CSFR



D	d(h6)	l	L	z	€	Q.ty
6	6	15	50	3	18,19	_____
8	8	20	60	3	19,87	_____
10	10	30	75	4	31,68	_____
12	12	30	75	4	43,03	_____
14	14	30	83	4	58,60	_____
16	16	35	92	4	67,69	_____
20	20	40	100	4	102,14	_____

SERIE LUNGA

G2210 L-75 · G2211 L-100



D	d(h6)	l	L	z	€	Q.ty
2	4	9	75	2	13,47	
3	4	15	75	2	13,47	
4	4	20	75	2	13,47	
5	6	25	75	2	15,54	
6	6	25	75	2	15,54	
6	6	30	100	2	18,22	
8	8	35	100	2	31,62	
10	10	40	100	2	40,10	
12	12	45	100	2	52,80	

G2250 L-75/L-100



D	d(h6)	l	L	z	€	Q.ty
1	4	2	75	2	12,19	
1.5	4	3	75	2	12,19	
2	4	4	75	2	12,19	
3	4	6	75	2	12,19	
4	4	8	75	2	12,19	
5	6	10	75	2	14,47	
6	6	12	100	2	16,46	
8	8	16	100	2	30,04	
10	10	20	100	2	37,77	
12	12	24	100	2	51,23	

G2310 L-75 · G2311 L-100 · G2312 L-150



D	d(h6)	l	L	z	€	Q.ty
2	4	9	75	3	13,47	
3	4	15	75	3	13,47	
4	4	20	75	3	13,47	
5	6	25	75	3	15,54	
6	6	25	75	3	15,54	
6	6	30	100	3	18,22	
8	8	35	100	3	31,62	
10	10	40	100	3	40,10	
12	12	45	100	3	52,80	
10	10	50	150	3	58,08	
12	12	50	150	3	76,40	
16	16	70	150	3	149,90	
20	20	80	150	3	210,78	

G2410 L-75 · G2411 L-100 · G2412 L-150



D	d(h6)	l	L	z	€	Q.ty
2	4	9	75	4	13,47	
3	4	15	75	4	13,47	
4	4	20	75	4	13,47	
5	6	25	75	4	15,54	
6	6	25	75	4	15,54	
6	6	30	100	4	18,22	
8	8	35	100	4	31,62	
10	10	40	100	4	40,10	
12	12	45	100	4	52,80	
10	10	50	150	4	58,08	
12	12	50	150	4	76,40	
16	16	70	150	4	149,90	
20	20	80	150	4	210,78	

SERIE TORICA

G2CS2R



DxR	d(h6)	l	L	z	€	Q.ty
2xR0.5	4	4	50	2	10,83	
3xR0.5	4	6	50	2	10,83	
4xR0.5	4	8	50	2	10,83	
4xR1	4	8	50	2	10,83	
5xR0.5	6	10	50	2	13,24	
6xR0.5	6	12	50	2	13,24	
6xR1	6	12	50	2	13,24	
8xR0.5	8	16	60	2	22,44	
8xR1	8	16	50	2	22,44	
10xR0.5	10	20	75	2	33,00	
10xR1	10	20	75	2	33,00	
10xR2	10	20	75	2	33,00	
12xR0.5	12	24	75	2	42,62	
12xR1	12	24	75	2	42,62	
12xR2	12	24	75	2	42,62	

G2CS4R



DxR	d(h6)	l	L	z	€	Q.ty
2xR0.5	4	4	50	4	10,83	
3xR0.5	4	6	50	4	10,83	
4xR0.5	4	8	50	4	10,83	
4xR1	4	8	50	4	10,83	
5xR0.5	6	10	50	4	13,24	
6xR0.5	6	12	50	4	13,24	
6xR1	6	12	50	4	13,24	
8xR0.5	8	16	60	4	22,44	
8xR1	8	16	50	4	22,44	
10xR0.5	10	20	75	4	33,00	
10xR1	10	20	75	4	33,00	
10xR2	10	20	75	4	33,00	
12xR0.5	12	24	75	4	42,62	
12xR1	12	24	75	4	42,62	
12xR2	12	24	75	4	42,62	



www.osawa.it

┌ DISTRIBUITO DA ┐

└ ┘

